

## ADMINISTRAATORI PAROOLI ESMAKORDSE SISESTAMISE JA SERTIFIKAADI KRÜPTOPULGALE IMPORTIMISE JUHEND

Juhend kirjeldab, kuidas avada SK-st saadud krüptopulka administraatori parooliga ning kuidas importida SK-st saadud sertifikaati (nt e-Tempel, krüpteerimissertifikaat) olemasolevale krüptopulgale.

### VERSIOONIINFO

Kuupäev	Versioon	Muudatused
20.03.2018	1.0	Esimene avalikustatud versioon

### MÕISTED & LÜHENDID

**SAC** – SafeNet Authentication Client

**SK** – SK ID Solutions AS

### SÜSTEEMINÕUDED (SAFENET AUTHENTICATION CLIENT TOOLS)

Krüptopulgale sertifikaadi importimise eelduseks on graafilise kasutajaliidesega operatsioonisüsteemi olemasolu, kuhu on lisaks installeeritud SAC.

SafeNet Authentication Client Tools on toetatud järgmistes keskkondades:

- Windows;
- Linux;
- Mac OS X.


Täpsem informatsioon operatsioonisüsteemide versioonide, APIde, brauserite jms kohta on välja toodud tootja kodulehel aadressil <https://safenet.gemalto.com/multi-factor-authentication/security-applications/authentication-client-token-management>, kus vt vahelehte **Specifications**.

SAC Tools'i saab allalaadida aadressilt <https://installer.id.ee/media/etoken>.


## TURVÄÜMBRIKUST SAADUD ADMINISTRAATORI PAROOLI ESMAKORDNE SISESTAMINE

Kui oled SK'st tellinud asutuse krüpto- või e-Templi sertifikaadi krüptopulgal, siis said krüptopulga koos turväämbrikuga. Turväämbrik sisaldab administraatori parooli, mis esmasel kasutamisel tuleb sisestada järgnevalt:

- Ava „**SAC**“ ja vajuta „**Advanced view**“ ikoonile (hammasratas);
- Seejärel vajuta vasakust menüüst krüptopulga nime peale (Tokens alajaotis);
- Vajuta ikoonile „**Set Token Password**“;




- Avaneb uus aken nimega „**Administrator Logon**“;
- Väljale „**Administrator Password**“ sisesta SK'st saadud administraatori parool mille leiad „**PIN-LOCK**“ kleebise alt, seejärel vajuta **OK**.




## SK-ST SAADUD SERTIFIKAADI IMPORTIMINE KRÜPTOPULGALE

1. Ühenda krüptopulk arvuti USB-pesaga ja veendu, et SAC selle tuvastab;



2. Tee SK-st saadud sertifikaadil topeltklõps;




3. SEDA SAMMU LÄBIMA ASUDES VEENDU, ET SUL ON KRÜPTOPULGA PIN-KOOD OLEMAS. KUI TOIMINGU KATKESTAD, SIIS SERTIFIKAATI ENAM KRÜPTOPULGAL OLEVA PRIVAATVÕTMEGA SIDUDA EI SAA NING OLEMASOLEV SERTIFIKAAT TULEB TÜHISTADA JA TEHA UUS TELLIMUS:

- 3.1. Importimiseks vajuta 'Install Certificate...'

3.1.1. **Store Location** – jäta aktiivseks valik „Current User“ ja vajuta „Next“;

3.1.2. **Certificate Store** – jäta aktiivseks valik „Automatically select the certificate store based on the type of certificate“ ning vajuta „Next“ ja „Finish“.

4. Nüüd küsitakse krüptopulga PIN-koodi, sisesta see ja sertifikaat imporditakse krüptopulgale;



5. Sertifikaadi importimises veendumiseks värskenda SAC'is seisu (vajuta klaviatuuril F5), peaksid nägema järgmist:

